

Addiction et suicide

Le risque suicidaire se cache derrière de nombreuses conduites d'excès, dont les conduites addictives. La dépression, qui est le trouble mental le plus associé au suicide, se retrouve également largement chez les personnes dépendantes. Cette sélection d'ouvrages et d'articles mettent en lumière les liens existants entre les conduites addictives et le geste suicidaire.

[Suicide et addictions](#)

[ANPAA](#)

Addictions, n°21 , 2008, (p.10-15)

Articles

Cet article présente des données chiffrées sur le suicide en France, les facteurs de risque et le lien entre dépression et alcool. [Lire la suite](#)

Addiction et suicide

BONNEVILLE Stéphane

Union nationale pour la prévention du suicide, 2008, (41min)

DVD

Suite au 12e Journée nationales pour la prévention du suicide, l'UNPS a réalisé un DVD comportant deux fictions. Une décrit le parcours d'alcoolisation et suicidaire d'un cadre en proie à des difficultés professionnelles, familiales et sociales. L... [Lire la suite](#)

La crise chez les joueurs de hasard et d'argent : au-delà de l'appel de détresse, les services novateurs qui y répondent

DUFOUR Magali, ROY Élise

Drogues, santé et société, vol.8, n°2, 2011, (p.109-139)

Articles

La dynamique des joueurs excessifs a souvent pour conséquence d'affecter les relations affectives, l'emploi, la santé financière de la famille de même que la santé mentale et physique de la personne. A partir d'une recension des écrits, cet article... [Lire la suite](#)

Dépression et addictions

[KARILA Laurent](#)

Phase, Coll. Anxiété et dépression, 2006, (63p.)

Essais

Si les cliniciens connaissent de longue date la fréquence de l'association entre dépression et addictions, la connaissance de leurs interrelations s'est considérablement affinée ces dernières années. Au début des années 70, on pensait que les addic... [Lire la suite](#)

Tentatives de suicide et dépendance

[LAGET J., PLANCHEREL B., BOLOGNINI M., et al.](#)

Masson, In Les conduites de dépendance : dimensions psychologiques communes , 2003, (p.311-332)

Études

Les résultats de cette étude portent sur des sujets dépendants aux drogues, à l'alcool ou présentant un trouble des conduites alimentaires. La problématique de la suicidalité sera ainsi circonscrite au domaine des dépendances. Les tentatives de su... [Lire la suite](#)

Les facteurs de risques suicidaires chez des joueurs pathologiques

[LEGAUFFRE C., ROMO L., AUBRY C., et al.](#)

Revue française de psychiatrie et de psychologie médicale, vol.10, n°99, 2011, (p.25-28)

Articles

On estime, aujourd'hui, entre 1 à 3 % de joueurs pathologiques en France avec une forte représentation des hommes. La trajectoire du joueur le menant à une phase de désespoir puis à celle de l'abandon, il s'isole et est progressivement rejeté par... [Lire la suite](#)

Suicidalité du joueur : présentation des données cliniques

[LUONGO Antonella, TISSOT Hervé, TOMEI Alexander et al.](#)

Médecine et hygiène, In Prévenir le jeu excessif dans une société addictive, 2010, (p.107-112)

Essais

Les études internationales relèvent des taux élevés de comportement suicidaires dans la population des joueurs excessifs. Ces taux varient en fonction des populations cibles et du type de comportements suicidaires évalués. [Lire la suite](#)

Suicide et jeux : une tendance à la hausse

[SUISSA Amnon Jacob](#)

Fides, In Le jeu compulsif : vérités et mensonges , 2005, (p.56-57)

Essais

L'auteur synthétise les données de différentes études (canadiennes, américaines et australiennes) sur les liens entre le jeu excessif et le suicide pour les comparer aux données du Québec et présente l'impact de cette dépendance sur l'entourage. [Lire la suite](#)

Dossier : la prévention du suicide

[TERRA Jean-Louis](#)

ADSP n°45, 2003, (p.19-62)

Articles

Malgré de nombreux préjugés et la crainte que suscite le suicide, il apparaît maintenant possible de le prévenir. Identifier la crise suicidaire et en évaluer la dangerosité rendent possible l'action thérapeutique et permettent d'éviter le passage... [Lire la suite](#)