

Forums pour l'entourage

Rechute

Par Profil supprimé Posté le 06/10/2015 à 09h41

Bonjour

Voilà, mon conjoint est suivi médicalement depuis plus dun an pour consommation d'héroïne, il a des ordonnance et est placé sous methadonne.

Je sais qu'il a rechuté, mais je lui dis pas car je sais comment va tourne la conversation (mensonges, il va trouver à se justifier et va me faire culpabiliser de douter de lui comme à chaque fois...)

J'en peux plus de vivre comme ça, ses changement d'humeurs, il est distant (plus de câlin du tout depuis longtemps) dans parler de l'argent qui du paraît très vite (il a même 2 comptes)

Nous avons in petit garçon de 9 mois et nous venons d'acheter 1 maison
Je ne suis plus vraiment heureuse de vivre comme ça, et lui ne le vois pas..
Bref je suis à 1 point où j'envisage de tt plaque
J'ai besoin de parler mais je ne sais pas à qui car c'est pas évident ...
Qu en pensez vous ??
Merci de me lire !

1 réponse

Profil supprimé - 08/10/2015 à 16h14

Salut bibiChe,
ton conjoint nest pas prêt à arrêter ou il le souhaite pour toi et ton fils, mais craque, selon moi il est mal dosé en methadone. Il doit être saturé dans on cerveau. Si tu veux le cerveau est plein de 10 serrures, par exemples, en fermant toutes les serrures avec une clefs, , saturé les récepteurs du plaisirs par de la methadone, c'est ça, fermé toutes les entrées et devra rester avec ce dosage jusqu'à qu'il se sente bien .Si il prend de l'héroïne pendant cette période il ne l'a sentira pas. Dès que ça vie sociales et professionnelle et familiale ont Repris leurs cours normal, A ce moment là, il pourra commencer à diminuer son dosage (Iles études ont montré que la descente de methadone devrait diminuer de 10% sur la dose prescrite au maximum toutes les trois semaines . Ça peut être long, mais pendant ce temps il remet sa vie sur des rails et n'est plus omnubiler par la recherche de la poudre.
voilà si jamais ...Moyes